SAPELI
DVEŘE A ZÁRUBNĚ ®

DVEŘE A ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT
2013

Naším cílem je předvídat
a být připraveni
na potřeby
i přání našich zákazníků
dříve, než je vysloví.



NEJŠIRŠÍ NABÍDKA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

DOKONALÝ DESIGN SVĚTOVÉ ÚROVNĚ

JEDINEČNÉ MODELY KLADOUCÍ DŮRAZ NA INDIVIDUALITU KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA

AŽ 5 LET ZÁRUKA

VÍCE NEŽ 300 PRODEJNÍCH MÍST V ČESKÉ REPUBLICE

ODBORNÉ PORADENSTVÍ ZDARMA

VYUŽITÍ MATERIÁLŮ TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITY

ŠPIČKOVÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ S VLASTNÍMI PATENTY

NEJMODERNĚJŠÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VE STŘEDNÍ EVROPĚ
S CERTIFIKOVANÝM POSTUPEM VÝROBY

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001

ČESKÁ SPOLEČNOST S TRADICÍ SAHAJÍCÍ AŽ DO 19. STOLETÍ

Obsah

Než poprvé vezmete za kliku 6
7 praktických rad 7
Značky použité v katalogu 8 – 9

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Akord 10 – 11
Alegro 12 – 13
Bergamo 14 – 15
Bonalana 16 – 17
Damier 18 – 19
Domino 20 – 21
Elegant 22 – 23
Hanum 24 – 25
Harmonie 26 – 27
Kubika 28 – 29
Kuk 30 – 31
Lotos 32 – 33
Metalik 34 – 35
Note 36 – 37
Swing 38 – 39
Tarugo 40 – 41
Tenga 42 – 43
Venecia 44 – 45

ZÁRUBNĚ 46 – 51
SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ 52 – 55
PROSKLENÉ STĚNY 56 – 57
NADSVĚTLÍK GLATT 58 – 59
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU 60 – 61
VSTUPNÍ DVEŘE DO DOMU 62 – 65
SPECIÁLNÍ DVEŘE 66 – 67
KLIKY 68 – 77
HRANY, LIŠTY A SKLA 78 – 81
ZÁMKY A ZÁVĚSY 82 – 85
POVRCHY 86 – 92

Platnost katalogu od 1. 1. 2013 do vydání nového katalogu. Veškerá práva vyhrazena – je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci, bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s. Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění. Katalog má pouze informativní charakter.

Ceny dveří a zárubní jsou uvedeny bez klik a dalších příplatků.
U prosklených modelů jsou v ceně dveří zahrnuta skla uvedená v seznamu skel v ceně. Ostatní skla jsou za příplatek.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Než poprvé vezmete za kliku

aneb jak správně vybrat dveře a vše, co k nim patří

Vážení zákazníci, cílem tohoto katalogu je představit vám celou šíři estetických a funkčních možností našich výrobků tak, abyste si mohli pohodlně vybrat dveře, zárubně a veškeré doplňky, které vám budou dlouhá léta dobře sloužit. Kdykoli se můžete obrátit na nejbližšího prodejce, který vám poskytne podrobné informace.

POČET A ROZMĚRY

Nejprve si určete, kolik dveří a zárubní potřebujete a jaké budou jejich rozměry v závislosti na rozměrech stavebních otvorů.

DESIGN

Dále se zaměřte na výběr konkrétního modelu. V jednotlivých modelových řadách máte na výběr bohatou škálu tvarů, barevných dekorů, skleněných výplní, hran, klik a dalších doplňků. Můžete vybírat dveře s různými povrchovými materiály, jako jsou dýha, CPL laminály, HPL laminály nebo fólie, přičemž dekor může mít svislou orientaci nebo vodorovnou. U většiny modelů můžete orientaci dekoru vybírat. Standardně je svislá orientace. Možnosti jsou vyznačeny piktogramem. U některých modelů je orientace dekoru určena a je vyznačena přímo na modelu dveří, které jsou v nabídce. Také si rozhodněte, zda upřednostníte dveře polodrážkové, či bezpolodrážkové.

ZÁRUBNĚ

Dalším krokem je výběr správných zárubní v závislosti na zvolených dveřích. Můžete volit např. zárubně Normal, Obtus, Harmonie, Latente nebo OKZ. Sesazení svislých a vodorovných částí může být tzv. na tupo nebo na pokos.

KOVÁNÍ

Výběr závěsů můžete podřídit nejen funkčním, ale i estetickým kritériím. Klika jako významný designový prvek by měla tvarově odpovídat dveřnímu křídlu.

OTEVÍRÁNÍ

Následně si rozhodněte, jak se budou dveře v prostoru otvírat. Kromě levých nebo pravých dveří můžete volit např. také dveře posuvné či lamelové.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI DVEŘÍ

Vlastnosti dveří volte vždy v závislosti na prostoru, kde budou osazeny. Rozhodněte se, zda některé z nich mají být dveře speciálních vlastností, jako jsou klima dveře, dveře protipožární, zvukově izolační atd. S těmito speciálními vlastnostmi můžete zakoupit většinu našich výrobků, takže dveře speciální mohou příjemně ladit s ostatními dveřmi v objektu.

7 PRAKTICKÝCH RAD, NEŽ ZAČNETE

1 Pokud jste se rozhodli pro naše dveře a zárubně SAPELI, je třeba na tuto skutečnost myslet již při projektu nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby a upozornit na tuto skutečnost architekta či stavební firmu.

2 V případě, že již máte kovové zárubně, nabízíme vám řešení v podobě obkladu kovové zárubně – OKZ. Dřevěné obklady kovové zárubně se montují čistě, bez bourání a prachu během krátké doby. Navíc můžete změnit i systém otevírání z otočného na posuvné či skládací.

3 Především rodinám s dětmi doporučujeme pro vyšší bezpečnost použít u prosklených dveří kalené sklo, které má podstatně větší pevnost. V případě, že se přesto rozbije, rozpadne se na velice malé kousky, které nemohou ublížit jako klasické sklo.

4 Pokud si nejste jisti při přípravě stavebního otvoru pro montáž dveří a zárubní, kontaktujte nás. Poradenství poskytujeme zcela zdarma.

5 Montáž dveří a zárubní SAPELI se provádí nejlépe po dokončení maleb, obkladů, plovoucích podlah a koberců. Montáž našich dveří a zárubní je čistá a velice rychlá.

6 Promyslete umístění a otevírání dveří s ohledem na elektroinstalaci a budoucí vybavení. Dveře by vám například při otevření neměly zakrýt třeba vypínač nebo jinak komplikovat každodenní užívání prostor.

7 Pokud nemáte dostatek prostoru, zvolte pro tyto účely praktičtější lamelové nebo posuvné dveře.

Značky použité v katalogu

označují speciální vlastnosti výrobku či jejich modifikaci. Piktogram u modelu znamená, že daná vlastnost či úprava je u některého z výrobků dostupná. Není podmínkou, že je dostupná ve všech variantách modelu.

OCHRANNÁ ZNÁMKA SAPELI
Označení dveří, na něž se vztahuje ochrana užitným vzorem či ochrana průmyslovým vzorem. Označení dveří a zárubní SAPELI, u kterých je registrována ochranná známka, jsou opatřena symbolem ®.

VLASTNOSTI

N — PRODUKTOVÁ NOVINKA

I — INOVACE

H S2 — HRANA S2, S3, P2, 03, 203

AL POLO — HLINÍKOVÁ HRANA POLODRÁŽKOVÁ (polodrážková = dveřní křídlo vystupuje do prostoru místnosti, do níž se otevírá, není zcela zapuštěno v zárubni)

AL BEZ — HLINÍKOVÁ HRANA BEZPOLODRÁŽKOVÁ (bezpolodrážková = úplné zapuštění dveřního křídla v zárubni)

L D — LIŠTA D, R, H, ...

5 LET ZÁRUKA — ZÁRUKA 5 LET

POLYKARBONÁT ČIRÝ

POLYKARBONÁT MLÉČNÝ

SVISLÁ ORIENTACE DEKORU

VODOROVNÁ ORIENTACE DEKORU

RÁMOVÁ SESAZENKA

VYŠŠÍ MECHANICKÁ ODOLNOST

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

KLIMA DVEŘE

RTG DVEŘE

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

VODĚODOLNÉ DVEŘE

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

P DÝHA — DÝHA – kvalitní přírodní materiál s přirozenou texturou dřeviny. Dýha je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě, které jsou znakem krásy a živosti přírodních materiálů. Dýha tak naplňuje představy o přírodě, originalitě a nezaměnitelnosti. Z tohoto důvodu jsou vždy kresba a odstín dýhy pouze orientační. U jednotlivých částí kompletu je možná barevná odlišnost. Povrch je opatřen třemi vrstvami laku pro vysokou odolnost.

P CPL

CPL LAMINÁT – střednětlaký laminát tloušťky 0,2 mm, tento materiál je odolný proti mechanickému poškození, výhodou je i snadná údržba a odolnost proti běžně používaným čisticím i dezinfekčním prostředkům, vhodný do rodinných a bytových domů, kancelářských budov apod. CPL laminát je povrch, který dobře snáší rodinný provoz s malými dětmi či domácími mazlíčky.

P HPL

HPL LAMINÁT – vysokotlaký laminát tloušťky 0,8 mm, tento materiál má vysokou odolnost proti mechanickému poškození a oděru, výhodou je také snadná údržba a vysoká odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům používaným zejména ve zdravotnictví. Je vhodný do extrémně namáhaných prostor, např. zdravotnická zařízení, školy, výrobní prostory, sportovní zařízení, supermarkety apod.

P FÓLIE

FÓLIE – cenově výhodný materiál ve zcela přirozeně působících dekorech dřeva, vhodný do běžně užívaných prostor rodinných domů a bytů. Její hlavní předností je nízká cena a jednotná barevnost na výrobcích.

P LESK

VYSOKÝ LESK – exkluzivní povrchová úprava ve vysokém lesku, která umožňuje snadnou údržbu. Nově i v matném provedení.

P KÁMEN

KAMENNÁ DÝHA – Kámen je tradiční stavební materiál, ale použití na dveřích je překvapivé a velmi efektní v každém interiéru. Kamenná dýha je vyrobena z pravé štípatelné břidlice, tloušťky 1–4 mm, což vytváří unikátní smyslový zážitek. Každý kus je opravdový originál.

P BARVA

BARVA – povrchová úprava nástřikem barvy ze široké škály vzorníku RAL.

P MASIV

MASIV – materiál pro opravdové milovníky přírody, má živou barvu a rozmanitou texturu. Originalita přírodního materiálu je nenapodobitelná. Masiv je charakteristický svou jedinečností a rozmanitostí.

P LIVRE

LIVRE – materiál z masivu s důrazem na jedinečnost a rozmanitost. Je tvořen skládanými lamelami různých rozměrů, které mají různou tloušťku.

NATUR

100% PŘÍRODNÍ POVRCH

VÝPLNĚ DVEŘÍ

ODLEHČENÁ DTD DESKA – nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má vysokou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané interiérové dveře.

PLNÁ DTD DESKA – plná dřevotřísková deska zaručuje odolnost proti proražení, je pevná a stabilní, používá se především u speciálních dveří.

RÁMOVÁ KONSTRUKCE – tvoří ji masivní nosné vlysy, které v kombinaci s masivní či skleněnou výplní a precizním řemeslným zpracováním vytvoří dokonalé dveře.

VLYSOVÁ KONSTRUKCE – konstrukce je tvořena jednotlivými vlysy, samostatnými nebo spojenými v částečný rám až po uzavřený rám. Výplň dveří plní nosnou funkci.

M

MASIVNÍ VÝPLŇ – výplň je tvořena lať ovkou, což je konstrukční deska z masivního dřeva.

PUR

TVRZENÁ PUR – PUR deska určená pro speciální dveře do mokra.

VOŠTINA – je vytvořena ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelích pláství, dveře jsou určeny pro nízké namáhání.

Akord

cena od **4 990 Kč**

P | DÝHA BARVA

L | D, R, H

H | S2, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Akord v nabídce:



10 11 12 15 16 17



40 45 90 91 92 95 96 97

MODEL 15
DÝHA PADOUK

MODEL 95
DÝHA DUB AM

MODEL 16
DÝHA BUK

MODEL 97
DÝHA WENGE

MODEL 12
DÝHA JAVOR AM

MODEL 17
DÝHA ŠVESTKA

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech AM, ořech EV, ořech africký, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Lišty v ploše:

Profil A1

Pouze u dveří s povrchovou úpravou dýha buk, dub, javor AM, olše,ořech AM, třešeň AM

Profil A2

Pouze u dveří s povrchovou úpravou dýha buk, dub, javor AM, olše, ořech AM, třešeň AM

Profil B1

Lišta pouze v povrchové úpravě dýha buk, dub, javor AM, olše,ořech AM, třešeň AM, vysoký lesk (všechny odstíny), CPL kovolaminát, kámen láva, grafit

Alegro

cena od **4 990 Kč**

P | DÝHA

L | D, R, H

H | S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Alegro v nabídce:

10 15 20 40 45 50

10 15 20 40 45 50

MODEL 15
DÝHA JAVOR AM

MODEL 20
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 10
DÝHA OŘECH AM

MODEL 40
DÝHA HRUŠKA

MODEL 15
DÝHA OŘECH

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech africký, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Proužek v ploše dveří lze zvolit v jakémkoli povrchu dýha. Pro povrch dveří padouk *a* wenge *lze zvolit proužek pouze ve stejné dřevině.*

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Bergamo

cena od **3 290 Kč**

I

P DÝHA BARVA CPL

L 2, 3, 4, 8, L, H

H S2, S3, O3

5 LET ZÁRUKA

Modely Bergamo v nabídce:

MODEL 20
DÝHA OŘECH AM

MODEL 42
DÝHA OLŠE

MODEL 35
DÝHA BUBINGA

MODEL 10
DÝHA DUB AM

MODEL 41
DÝHA BUK

Povrchy:

Dýha

bubinga, buk, buk natur, bříza, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech africký, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, ořech AM, ořech EV, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Bonalana

cena od **8 990 Kč**

N

I

P | DÝHA

H | S2, O3

5 | LET ZÁRUKA

Modely Bonalana v nabídce:

11 12 13



11 12 13 15

MODEL 11
DÝHA
TŘEŠEŇ FINSKÁ

MODEL 11
DÝHA BUK

MODEL 12
DÝHA OŘECH AM

MODEL 12
DÝHA TŘEŠEŇ EV

MODEL 13
DÝHA JAVOR AM

MODEL 15
DÝHA OŘECH FINSKÝ

Vložené lišty:



01 02 03 04

Povrchy:

Dýha

buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská

Sklo v ceně:

polykarbonát čirý,
polykarbonát mléčný

Damier

cena od **4 890 Kč**

P | DÝHA

L | H, R

H | S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Damier v nabídce:



10 11 12 15 16 17



60 61 62 65 66 67

MODEL 15
DÝHA OŘECH EV

MODEL 67
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 15
DÝHA DUB EV

MODEL 10
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 12
DÝHA JAVOR EV

MODEL 66
DÝHA ZEBRANO
STŘÍBRNÉ

Povrchy:

Dýha

bubinga, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Čtvereček v ploše dveří lze zvolit v jakémkoli povrchu dýha. Pro povrch dveří padouk *a* wenge *lze zvolit čtvereček pouze ve stejné dřevině.*

pro modely 10, 11, 12
dýha na ploše dveří svisle / čtverečky vodorovně

pro modely 15, 16, 17
dýha na ploše dveří vodorovně / čtverečky svisle

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Domino

cena od **3 990 Kč**

P | DÝHA BARVA CPL

L | H, R

H | S2, S3, O3, P2

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Domino v nabídce:



61 63 64 71 73

MODEL 73
DÝHA DUB AM

MODEL 63
CPL LAMINÁT
OŘECH STRUKTUR

MODEL 71
CPL LAMINÁT
BÍLÁ PERLA

MODEL 64
DÝHA BUK

Povrchy:

Dýha

bubinga, buk, buk natur, bříza, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech africký, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, ořech AM, ořech EV, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Elegant

cena od **1 290 Kč**

N

I

P | DÝHA BARVA CPL FÓLIE LESK KÁMEN HPL KARTON

L | 1, 3, 4, 5, R, H

H | P2, S2, S3, O3, 2O3

AL | POLO BEZ

PUR

5 | LET ZÁRUKA

** voština pouze pro povrchy fólie a karton*

Modely Elegant v nabídce:



MODEL 60
LÁVA

MODEL 55
LEDOVEC

MODEL 10
ZEBRANO

MODEL 10
CPL TŘEŠEŇ
STRUKTUR

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub finský, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Fólie

buk, bílá, dub, javor, ořech AM, třešeň

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

Vysoký lesk

bílá, cappuccino, černá, červená, hluboká bílá, champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka

Kámen

grafit, láva, podzim, sahara

HPL laminát

dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY, ARPA (ALU MAGIC) nebo volný motiv

Karton

karton

Hanum

cena od **5 290 Kč**

N

P | DÝHA CPL HPL LESK

L | R, H

H | O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Hanum v nabídce:



U každého modelu dveří Hanum lze použít libovolnou variantu lišty (rozmístění háčků). U modelů s více lištami může být použito více variant současně.

U modelů 21, 23, 25, 26, 28 se definuje pořadí variant lišt v ploše (rozmístění háčků na liště) od závěsové strany.

MODEL 60
DÝHA ZEBRANO

MODEL 26
DÝHA PADOUK

MODEL 12
DÝHA ZEBRANO

Varianty lišt:



Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub finský, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

Vysoký lesk

bílá, cappucino, champagne, hluboká bílá, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka, černá, červená

HPL laminát

dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY, ARPA (ALU MAGIC)

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré, zrcadlo čiré (u modelů se zrcadlem)

Harmonie

cena od **5 490 Kč**

N

I

P DÝHA LIVRE CPL

5 LET ZÁRUKA

Modely Harmonie v nabídce:



MODEL 55
DÝHA OŘECH AM

MODEL 61
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 40
DÝHA HRUŠKA

MODEL 10
CPL LAMINÁT TEAK

MODEL 40
CPL LAMINÁT BUK

MODEL 31
DÝHA HRUŠKA

Povrchy:

Dýha

bříza, buk, dub AM, hruška, javor EV, olše, ořech AM, třešeň AM

Livre***

dub finský, ořech finský, třešeň finská

CPL laminát***

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva***

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*
*** *Pouze pro modely 10 a 40*

Sklo v ceně:

float čiré

tloušťka skla 8 mm, kalené

Kubika

cena od **7 690 Kč**

P | DÝHA

5 | LET ZÁRUKA

Modely Kubika v nabídce:

10 12 13 14 16 18 21 22



40 42 43 44 46 48 51 52

MODEL 22
DÝHA TŘEŠEŇ AM

MODEL 48
DÝHA BUK

MODEL 40
DÝHA OŘECH AM

MODEL 44
DÝHA JAVOR EV

MODEL 18
DÝHA DUB AM

MODEL 42
DÝHA TŘEŠEŇ AM

Povrchy:

Dýha

buk, dub AM, hruška, javor EV, olše, ořech AM, třešeň AM

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

tloušťka skla 4 mm, kalené

Kuk

cena od **4 990 Kč**

P | DÝHA BARVA

H | S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Kuk v nabídce:



71 73 81 83

MODEL 81
DÝHA WENGE

MODEL 73
DÝHA JAVOR EV

MODEL 83
DÝHA
ZEBRANO STŘ.

MODEL 71
DÝHA BUBINGA

MODEL 81
BARVA BÍLÁ HLADKÁ

MODEL 71
DÝHA PADOUK

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech AM, ořech EV, ořech africký, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

Sklo v ceně:

polykarbonát čirý

Lotos

cena od **4 390 Kč**

P | DÝHA BARVA CPL LESK

L | H, R, 3, 4

H | S2, S3, O3, P2

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Lotos v nabídce:



MODEL 16
DÝHA WENGE

MODEL 43
DÝHA ŠVESTKA POLENSKÁ

MODEL 84
DÝHA BUBINGA

MODEL 14
VYSOKÝ LESK
ČERVENÁ

MODEL 91
DÝHA WENGE

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

Vysoký lesk

bílá, cappuccino, černá, červená, hluboká bílá, champagne, ledovec, mat bílá, mat černá, metal, stříbrná, vanilka

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Lišty v ploše:

L2 (přerušovaná s kameny)
Vyrobeno se SWAROVSKI® ELEMENTS

L3 (souvislá s kameny)
Vyrobeno se SWAROVSKI® ELEMENTS

L1 (hladká – v ceně)

Metalik

cena od **6 290 Kč**

P DÝHA CPL

5 LET ZÁRUKA

Modely Metalik v nabídce:



10 11 40

MODEL 10
DÝHA PADOUK

MODEL 40
SATINÁTO BÍLÉ
+ M97P



MODEL 11
DÝHA
OŘECH POLÁRNÍ

MODEL 10
DÝHA
OŘECH AFRICKÝ

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Sklo v ceně:

float čiré

tloušťka skla 6 mm, kalené

Kování v ceně:

klika LONDON bez zamykání, válcový zámek, závěs čípkový GP

Note

cena od **4 590 Kč**

P | DÝHA BARVA

L | 3, 4, R, H

H | S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Note v nabídce:



MODEL 84,
LAMELOVÉ
DÝHA JAVOR EV

MODEL 44
DÝHA BUBINGA KR.

MODEL 14
DÝHA JAVOR EV

MODEL 59
DÝHA DUB
STŘÍBRNÝ

MODEL 13
DÝHA JAVOR AM

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká nebo dle vzorníku RAL

Sklo v ceně:

činčia čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Swing

cena od **4 990 Kč**

P | DÝHA BARVA CPL

L | R, H

H | S2, S3, O3, P2

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Swing v nabídce:



MODEL 41
CPL LAMINÁT OLŠE

MODEL 15
BARVA
BÍLÁ HLADKÁ

MODEL 38
BARVA
BÍLÁ HLADKÁ

MODEL 47
DÝHA MAKASAR

Povrchy:

Dýha

bubinga, buk, buk natur, bříza, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát

buk, buk struktur*, dub*, dub bělený**, dub struktur*, dub šedý struktur*, hruška, jasan bílý struktur*, jasan struktur*, javor**, javor struktur*, olše*, ořech AM*, ořech struktur*, švestka struktur*, teak, třešeň struktur*, višeň struktur*, wenge**, wenge struktur*

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Tarugo

cena od **4 790 Kč**

P | DÝHA

L | 3, 4, R, H

H | S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Tarugo v nabídce:



10 40 50 55



10 40 50 55

MODEL 10
DÝHA HRUŠKA

MODEL 10
DÝHA
JASAN STŘÍBRNÝ

MODEL 10
DÝHA
OŘECH SATÉNOVÝ

MODEL 50
DÝHA OŘECH AM

MODEL 55
DÝHA JAVOR EV

MODEL 40
DÝHA OŘECH
SATÉNOVÝ

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Tenga

cena od **4 290 Kč**

P | DÝHA BARVA

L | R, H

H | S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Tenga v nabídce:



MODEL 12
DÝHA ZEBRANO

MODEL 12
DÝHA ZEBRANO
STŘÍBRNÉ

MODEL 35
DÝHA JASAN
STŘÍBRNÝ

MODEL 10
DÝHA OŘECH
SATÉNOVÝ

MODEL 55
DÝHA PADOUK

MODEL 15
DÝHA OŘECH EV

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, buk natur, citron, dub AM, dub EV, dub finský, dub natur, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, javor natur, mahagon, mahagon natur, makasar, mořená dubová dýha, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech finský, ořech natur, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, třešeň finská, třešeň natur, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Povrchy padouk a wenge nelze kombinovat s jinou dřevinou.

Barva

bílá pór nebo dle vzorníku RAL

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Venecia

cena od **3 790 Kč**

I

P | DÝHA BARVA CPL

L | 2, 3, 4, 9, L

H | P2, S2, S3, O3

AL | POLO BEZ

5 | LET ZÁRUKA

Modely Venecia v nabídce:

MODEL 40
DÝHA OLŠE

MODEL 40
DÝHA BŘÍZA

MODEL 31
CPL LAMINÁT OLŠE

MODEL 10
DÝHA DUB AM

MODEL 41
BARVA
BÍLÁ HLADKÁ

MODEL 57
DÝHA BŘÍZA

Povrchy:

Dýha

bříza, bubinga, buk, citron, dub AM, dub EV, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan, jasan stříbrný, javor AM, javor EV, mahagon, makasar, olše, ořech africký, ořech AM, ořech EV, ořech polární, ořech saténový, padouk, švestka polenská, třešeň AM, třešeň EV, wenge, zebrano, zebrano stříbrné

Barva

bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL

CPL laminát

buk, dub*, dub bělený**, hruška, javor**, olše*, ořech AM*, wenge**

CPL laminát barva

bílá hladká, bílá perla, bílá pór, slonová kost U113, stříbrná F509, šedá, šedá U765

* *Pouze ve svislém dekoru*
** *Pouze ve vodorovném dekoru*

Sklo v ceně:

činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

Zárubně

Zárubeň **NORMAL** pro polodrážkové dveře

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ SAPELI se osazují čistě a rychle až po dokončení stavebních otvorů. Tedy po zhotovení omítek, malby, obkladů a po položení podlahové krytiny včetně plovoucích podlah a koberců. Na montáž obložkových zárubní je však třeba myslet již v projektu nebo nejpozději v průběhu hrubé stavby. Je nutné, aby stavebník připravil stavební otvory pro osazení zárubní dle uvedené tabulky.

Zárubeň **NORMAL** pro bezpolodrážkové dveře

Přinášíme vám velice moderní a žádaný vzhled dveří. Bezpolodrážkové dveře jsou řešením pro náročného zákazníka, který ocení, že dveře v zavřeném stavu zachovávají JEDNOTNOU PLOCHU SE ZÁRUBNÍ. Nová konstrukce skrytých závěsů umožňuje úplné otevření dveří a zároveň při zavření skryté závěsy neruší celistvou plochu dveří a zárubně. Závěsy nové konstrukce umožňují 3D nastavení ve všech směrech, čímž je umožněno dokonalé seřízení dveřního křídla. Vyberte si z naší nabídky všech modelů (kromě dveří Harmonie a masivních dveří) a žádejte bezpolodrážkové provedení vašich dveří. I z jednoduchých dveří se pak stane klenot vašeho bytu.

Zárubeň **OBTUS** pro polodrážkové dveře

Neustále vzrůstá zájem zákazníků o designově moderní řešení interiéru, a právě proto jsme do našeho sortimentu zařadili zárubeň OBTUS. Jedná se o obložkovou zárubeň, která má napojení vrchního vodorovného nadpraží k svislým dílům zárubně tzv. „na tupo". Tento zdánlivý detail povýší zárubeň Obtus ve spojení s dveřmi SAPELI na ATRAKTIVNÍ ARCHITEKTONICKÝ PRVEK ve vašem interiéru.

Zárubeň **OBTUS** pro bezpolodrážkové dveře

Zárubeň je nutné objednávat v kompletu dveře + zárubeň + závěsy, ale uznejte, že výsledek stojí za to.

Zárubeň
HARMONIE NORMAL

Zárubeň HARMONIE se vyznačuje elegantním profilem obložky, tzv. „mejdlíčkem".
Je možné ji použít i pro jiné modelové řady, než jsou dveře Harmonie. Zárubeň HARMONIE NORMAL může být v provedení pro polodrážkové i bezpolodrážkové dveře.



Zárubeň
HARMONIE OBTUS

Zárubeň HARMONIE OBTUS může být v provedení pro polodrážkové i bezpolodrážkové dveře.

Zárubeň **LATENTE**
typ zárubně OBTUS bez polodrážky

Zárubni LATENTE někdy také říkáme „skrytá zárubeň", protože její OBRYS JE V JEDNÉ ROVINĚ S OBRYSEM STĚNY. Jedná se o obložkovou zárubeň specifické konstrukce určené pro bezpolodrážkové dveře se skrytými závěsy. Součástí této zárubně je tzv. „kontrazárubeň" z kovového profilu, kterou je nutné osadit do otvoru již při hrubé stavbě. Po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací (omítky, malby, plovoucí podlahy apod.) se na kontrazárubeň rychle, čistě a jednoduše osadí obložková zárubeň LATENTE.

RÁMOVÁ zárubeň
– typ zárubně Normal, Obtus / polodrážkové, bezpolodrážkové

Naším cílem je pokrýt potřeby všech zákazníků, proto nabízíme zárubně, které se dají osadit ve všech možných fázích rekonstrukce nebo stavební připravenosti. Proto vám kromě širokého sortimentu obložkových zárubní můžeme nabídnout také zárubně rámové, které lze osadit do začištěného stavebního otvoru. Výsledný vzhled působí kompaktně a harmonicky.

Zárubeň **METALIK**

Kov je v moderních interiérech velice oblíbeným materiálem. A není důvod, proč byste se tomuto materiálu vyhýbali i u nás v SAPELI při výběru dveří nebo zárubní. Připravili jsme pro vás obložkovou zárubeň z hliníkových profilů, kterou je možné kombinovat s dřevěnými dveřmi nebo s dveřmi z hliníkových profilů.

Zárubeň **OKZ**
– obklad kovové zárubně
typ zárubně: NORMAL, OBTUS

Zárubeň OKZ najde uplatnění především při rekonstrukcích interiérů ve starších panelových domech, ale nejen tam. Pokud již máte kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro vás snadné řešení. Během několika minut Vám kovovou zárubeň obložíme, a to bez bourání a prachu. Zárubně OKZ je možné dodat pro dveře otočné, posuvné, lamelové a v průchozím provedení. Před objednáním zárubně OKZ konzultujte s montážní firmou, zda jsou Vaše stávající kovové zárubně zabudovány s požadovanou přesností, aby bylo možno montáž zárubně odpovídajícím způsobem provést.

N Nově lze do zárubně OKZ použít i závěsy TUKAN.

Před a po obložení

Systémy otevírání

POKUD UVÁŽÍTE, JAKÁ JE TRŽNÍ HODNOTA KAŽDÉHO ČTVEREČNÍHO METRU OBYTNÉ PLOCHY VE VAŠÍ LOKALITĚ, POCHOPITELNĚ SE SNAŽÍTE KAŽDÝ Z TĚCHTO METRŮ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT. MIMO JINÉ TAKÉ VOLBOU OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU OTEVÍRÁNÍ. ZÁLEŽÍ OVŠEM I NA KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH DANÉHO INTERIÉRU A POŽADAVCÍCH, KTERÉ MAJÍ KONKRÉTNÍ DVEŘE PLNIT. PROTO VÁM V POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ CHCEME NABÍDNOUT CO NEJVÍCE SYSTÉMŮ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ – OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ NEBO LAMELOVÉ. KAŽDÝ Z TĚCHTO SYSTÉMŮ MÁ SVÉ NESPORNÉ VÝHODY A KAŽDÝ Z NICH SPLŇUJE TAKÉ VYSOKÉ ESTETICKÉ NÁROKY. ZVOLTE SI TAKOVÝ SYSTÉM, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVÍ VAŠIM PŘEDSTAVÁM.

OTOČNÉ DVEŘE

Dveře otočné jsou jedním z nejstarších způsobů otevírání dveří a díky svému neustálému vývoji dnes patří ke způsobům nejpropracovanějším. Umožňuje **dokonalé těsnění dveřního křídla** v zárubni a nabízí široké možnosti použití i v sortimentu speciálních dveří. Prostorová náročnost je sice větší (cca 0,8 m^2), ale pokud zvolíte model prosklený nebo osazení do různých prosklených stěn, prostor se opticky propojuje a zvětšuje.

Podle počtu křídel rozeznáváme otočné dveře **JEDNOKŘÍDLÉ** a **DVOUKŘÍDLÉ** a podle provedení bočních ploch pak dveře **POLODRÁŽKOVÉ** – polodrážka naléhá na zárubeň a dveře vystupují do prostoru místnosti –, **BEZPOLODRÁŽKOVÉ** – křídlo zapadne celou svojí tloušťkou do polodrážky zárubně – a dveře **SE SKRYTOU POLODRÁŽKOU**.

OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH ERGON

Způsob otevírání dveří s kombinací „otočného a posuvného" křídla v jednom jediném mechanismu **umožňuje minimalizovat nároky na půdorysný prostor** otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40 % nižší). Dveře s tímto systémem mohou být pro svoji všestrannost použity v jakémkoli interiéru. Otevírání v obou směrech představuje plnohodnotnou alternativu, která vám **pomůže vyřešit problém s prostorem v interiéru**. Možnost otevírat dveře vybavené systémem otevírání v obou směrech (dovnitř i ven) umožňuje vcházet do místnosti a vycházet z ní a přitom otevírat křídlo tlačením a zavírat ho s extrémní lehkostí. Systém otevírání dveří v obou směrech vnáší nový rozměr do dveřních systémů.

LAMELOVÉ DVEŘE

Požadujete-li dveře lamelové, máte možnost volit mezi dveřmi skládacími nebo harmonikovými, přičemž **z hlediska náročnosti na prostor patří oba typy k těm úspornějším**. Dveřní křídlo je tvořeno lamelami, které kombinují posuvný a otočný pohyb. Vzhledem k tomu, že po složení zasahují do průchozího rozměru zárubně, doporučujeme volit dveře s menší tloušťkou lamel. Lamelové dveře mohou být zasazeny do standardních zárubní i do prosklených stěn.

SKLÁDACÍ DVEŘE mají všechny lamely stejně široké a zasahují pouze do jednoho prostoru. Vyrábějí se jak v plném, tak proskleném provedení.

HARMONIKOVÉ DVEŘE mají první lamelu poloviční šířky než následující a při otevírání zasahují do obou prostorů.

DVEŘE KYVNÉ

Tento typ otevírání pravděpodobně znáte pod lidovějším označením „lítačky". Dveřní křídlo má speciální závěsy, které umožňují **otevírání křídla na obě strany**, proto jsou také **prostorově nejnáročnější**. Kyvné dveře se dodávají v provedení jednokřídlém a dvoukřídlém a jejich hlavní výhodou je, že se otevírají pouhým zatlačením a zcela samy se zavírají. Toho se využívá v restauracích, v nemocnicích a v podobných provozech s vyšší frekvencí průchodu, obvykle pouze k předělení prostoru bez potřeby zamykání. Kyvné dveře doporučujeme volit s prosklením, aby byl zajištěn průhled, a nedocházelo tak ke kolizím.

POSUVNÉ DVEŘE

Posuvné dveře dělíme na dva základní typy – dveře posuvné **NA STĚNU** a dveře posuvné **MEZI STĚNY**. Podle počtu křídel pak můžete volit posuvné dveře **JEDNO-** a **DVOUKŘÍDLÉ**.

Posuvné dveře na stěnu jsou nejjednodušším řešením, které nevyžaduje stavební zásah, přitom **jejich prostorové nároky jsou pouhých 0,1 m²**. Nejčastější je zavěšení křídla pomocí vozíků, kdy je spodní vedení křídla zajištěno pomocí vodicího trnu a drážky na spodní straně dveří.

Pokud vám ovšem nechybí odvaha pustit se do zásadnějších stavebních úprav, SAPELI vám nabízí také posuvné dveře **DO STĚNY** nebo posuvné dveře **DO STAVEBNÍHO POUZDRA**. Jedná se o kovovou konstrukci, ve které je zabudována kolejnice s posuvným mechanismem. Tato konstrukce se zabudovává do montované příčky nebo zděné stěny.

Efektním nadstandardem může být tzv. **SYNCHRONNÍ POSUV** – lankový mechanismus umístěný v kolejnici, který zajišťuje, že ovládáním jednoho dveřního křídla ovládáme současně i křídlo druhé.

a) **STANDART** – Pouzdro určené pro jednokřídlé posuvné dveře.
b) **KOMFORT** – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se posouvají od sebe (protilehle).
c) **UNIBOX** – Pouzdro určené pro dvoje jednokřídlé dveře shodné šířky, které se posouvají k sobě (do zákrytu).
d) **PARALLEL** – Pouzdro určené pro dvoukřídlé symetricky dělené dveře, které se teleskopicky otvírají jedním směrem (kaskáda). Pouzdro je ve standardu vybaveno lankovým synchronním mechanismem, který zaručuje komfortní pohyb dveřních křídel.

ULTERIOR

Netradiční řešení posuvného kování **BEZ GARNYŽE**. Systém je vhodný **PRO PLNÉ I PROSKLENÉ DVEŘE**. Provedení skrytého posuvu může být se zárubní nebo bez.

SYSTÉM AVANZA

Moderní kompaktní systém kování s plynovým tlumením. Dodává se v kombinaci s dřevěnou nebo hliníkovou garnyží. **Možnost zamykání dveří**. Možnost výběru ze všech modelových řad v plném i proskleném provedení. Pokud není požadavek na uzamčení dveří, lze provedení posuvu i bez dorazového sloupku. V případě uzamčení je vždy nutný dřevěný sloupek.

SYSTÉM AVANZA SOFT

SYSTÉM MINIMA

NOVINKOU v roce 2012 je designový systém MINIMA. Nová generace posuvného kování **s mimořádnými vlastnostmi: design**, **funkčnost** (tichý chod), **bezpečnost** (minimalizace poranění hlavně u dětí díky softovému dotahu). Kování je pro dřevěné i skleněné dveře, moderní minimalistický vzhled, žádné bouchání při zavírání.

Prosklené stěny

Modely prosklených stěn



1/ Obložková zárubeň může být v polodrážkovém i v bezpolodrážkovém provedení, NORMAL, OBTUS, HARMONIE NORMAL, HARMONIE OBTUS.

2/ Rámová zárubeň může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS.

3/ Rámová zárubeň EI30 = požární odolnost 30 minut, může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW30. Tloušťka skla je 17 mm.

4/ Rámová zárubeň EI15 = požární odolnost 15 minut, může být v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení NORMAL a OBTUS, EI/EW15 a EI15/EW30. Provedení zvukově izolační 32 dB. Tloušťka skla je 9 mm.

5/ Skla v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré

fólie	celá nabídka + KARTON
CPL laminát	celá nabídka (v kombinaci s fólií) CPL bílá hladká, bílá pór, bílá perla (v kombinaci s ABS) CPL strukutur celá nabídka (v kombinaci s ABS)
dýha základ	buk, dub AM, jasan, mahagon, ořech AM, třešeň AM, bříza, javor AM, javor EV, olše, padouk, zebrano – barva bílá hladká, bílá pór + RAL – mořená dubová dýha
dýha exclusive	bubinga, citron, dub stříbrný, hruška, jabloň indická, jasan stříbrný, makasar, ořech africký, ořech polární, švestka polenská, wenge, zebrano stříbrné + CPL kovolaminát + HPL - dle vzorníku EGGER, MAX, POLYREY ARPA

Způsoby otevírání dveří: průchozí, otočné, posuvné.

Pro prosklené stěny je možné použít dveře polodrážkové i bezpolodrážkové, plné i prosklené, posuvné, kyvné a lamelové.
Prosklené stěny je také možné vyrobit v provedení průchozím a plném.

Nadsvětlík GLATT

Modely
Glatt
v nabídce:



Z2 Z3

Doporučujeme **do kancelářských prostor a do moderních obytných interiérů**. Plný nadsvětlík je tvořen dveřovkou. Dveře plynule přechází v nadsvětlík. **Velmi čisté a elegantní řešení**.

– jednokřídlé a dvoukřídlé provedení
– povrchy: dýha, CPL laminát, HPL laminát, barva bílá hladká, bílá pór nebo dle vzorníku RAL
– možnost použít AL hranu
– provedení s polodrážkou a bez polodrážky
– jednokřídlé provedení se vyrábí ve sdruženém formátu => textura navazuje
– dvoukřídlé provedení se vyrábí jednotlivě => textura nenavazuje

Varianty zárubní s polodrážkou i bez polodrážky:
model Z2 – obložky jsou pouze na svislých stranách (varianta do stropu)
model Z3 – obložky jsou na svislých stranách, rovněž na nadpraží (Normal, Obtus)

Tento nadsvětlík pouze v provedení bez bočního světlíku.
Provedení hran na dveřích lze pouze Normal O3.



1K
sdružená dveřovka
=> textura navazuje

STANDARDNĚ
2K – CPL laminát, HPL laminát, dýha
dveřovky jednotlivě
=> textura nenavazuje
nadsvětlík opačná orientace

STANDARDNĚ
2K – CPL laminát, HPL laminát, dýha
dveřovky jednotlivě
=> textura nenavazuje
nadsvětlík opačná orientace

VARIANTNĚ
2K – dýha vodorovně
dveřovky jednotlivě
=> textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace



VARIANTNĚ
2K – dýha svisle
dveřovky jednotlivě
=> textura nenavazuje
nadsvětlík stejná orientace

Vstupní dveře do bytu

Modely Alegro v nabídce:

10 15 20

Modely Bergamo v nabídce:



10 20

Modely Damier v nabídce:



10 11 12 15 16 17

Modely Elegant v nabídce:

10

Modely Tarugo v nabídce:

10

Modely Venecia v nabídce:



10 20

Modely Tenga v nabídce:



10 12 13 15 16 20 25

Modely Swing v nabídce:



21 23 25 27 28 29

vstupní dveře standard – dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min a zvýšenou klima odolností (c)

vstupní dveře sekura – dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min, zvýšenou klima odolností (c) a odolností proti násilnému vniknutí 2. třída

vstupní dveře komfort – dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min, zvýšenou klima odolností (c) a zvukovým útlumem 37 dB

vstupní dveře multi – dveře určené jako vstupní do bytu s požární odolností EI 30 min, zvýšenou klima odolností (c), odolností proti násilnému vniknutí 2. třída a zvukovým útlumem 37 dB

Vstupní dveře do domu

Modely Diplomat v nabídce:



31

Modely Elegant v nabídce:



20 31

Modely Florencia v nabídce:



31

Modely Hamburg v nabídce:



20 31

Modely Verona v nabídce:



31

Modely Versai v nabídce:



21 31

Modely Hodonín v nabídce:



10 20 21 22 23 25 30 31 33

Modely House v nabídce:



50

Modely Břeclav v nabídce:

20 21 22 60 80 82

Modely
Vsetín
v nabídce:

20

Modely
Ladná
v nabídce:

20

30

Modely
Zlín
v nabídce:



20



31

Modely
Neapol
v nabídce:

31

Modely
Jihlava
v nabídce:

20

31

41

Modely
Katrin
v nabídce:

31

Modely
Veselí
v nabídce:

21

Modely
Klasik
v nabídce:



20



31

Modely
Linz
v nabídce:

20



31

Modely
Moden
v nabídce:

25

31

Modely
Miláno
v nabídce:



31

Modely
St. Polten
v nabídce:

21



31

Modely Otrokovice v nabídce:



31

Modely Rožnov v nabídce:



20 31

Modely Tábor v nabídce:



20 31

Modely Vracov v nabídce:

21 31

Modely Zlín 1 v nabídce:



20 31

Modely Zlín 2 v nabídce:



20 31

Modely Tokyo v nabídce:



20

Modely Linea v nabídce:



15 30 60 61 62 63 64



65 66 67 68 69 74

VCHODOVÉ DVEŘE - LINEA

Dveře hladké sendvičové konstrukce. Dřevěná vodovzdorná překližka nalepená na dřevěném rámu, vyplněna izolační výplní. Vhodně nakombinované se sklem, vitráží a nerezovým madlem pak vytváří zajmavý moderní celek.

Speciální dveře

ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE

Hluk může být velice obtěžujícím faktorem na pracovišti i doma ve chvílích odpočinku, proto v naší nabídce najdete také zvukově izolační dveře. Nabízíme je v otočném provedení a v modelových řadách jsou označeny piktogramem.
Dveře tvoří speciální konstrukce doplněné zvukoizolačními doplňky. Tyto dveře vám umožňují **DOKONALE ODDĚLIT HLUČNÉ PROSTORY**, jako jsou např. chodby, od běžných provozních prostor, nebo také dosáhnout vysokého užitného komfortu v místnostech s požadavky na klidné prostředí, jako jsou např. ložnice nebo pracovny. Dveře mohou být osazeny do dřevěné obložkové nebo rámové zárubně označené v katalogu piktogramem nebo do kovové zárubně, která musí být osazena těsněním. Hodnota útlumu zvukově izolačních dveří sapeli může být 27, 32, 37 a nově i 43 db.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI **KOVOVÉ**

Myslíme také na vaši bezpečnost a ochranu majetku proti násilnému vniknutí. Proto mají naše dveře v této kategorii **VNITŘNÍ TREZOROVÝ MECHANISMUS SE ŠESTI AŽ SEDMI BEZPEČNOSTNÍMI ČEPY**, které se zasouvají do zárubní, a tím zajišťují celý dveřní prostor. Povrchově jsou upraveny podle přání zákazníka stejně jako klasické dveře modelových řad SAPELI. Komplet dveří a zárubní je vybaven 3D seřiditelnými závěsy. Bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30 a EI 45. Všechny typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány, takže splňují **VEŠKERÉ PRÁVNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY STANOVENÉ NA ÚZEMÍ ČR NA STAVEBNÍ PRVKY**. Bezpečnostní dveře SAPELI jsou nabízeny ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostorů. Povrch dveří může být z obou stran v povrchové úpravě CPL laminát nebo s přírodní dýhou, viz tabulka povrchových úprav. Montáž bezpečnostních dveří může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem. Nelze dodat dveře s přídavným zámkem. Polodrážka dveří je 29 mm.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI **DŘEVĚNÉ**

nabízíme je ve 2. bezpečnostní třídě a jsou určeny **K ZABEZPEČENÍ BYTŮ, KANCELÁŘÍ A DALŠÍCH CHRÁNĚNÝCH PROSTOR**. Tyto bezpečnostní dveře mají dřevěnou konstrukci a vyrábíme je v několika modelových řadách. Kromě samotné bezpečnosti mohou být dveře dodány s DPO úpravou, ZVI, Klima. Jsou určeny do kovové zárubně Sapeli – KZ, která je ve standardu vybavena těsněním. Dveře jsou vybaveny na závěsové straně pasivními čepy a na zámkové straně je osazen vícebodový zámek. Jsou určeny směrem do chráněného prostoru. Nově je sortiment bezpečnostních dveří SAPELI dřevěných rozšířen o provedení bezpolodražkové.

VODĚODOLNÉ DVEŘE

voděodolné dveře jsou ideální řešení do mokrého a vlhkého prostředí. Dveře i zárubně jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zaručuje stabilní a netečnou konstrukci v prostředích, kde se očekává kontakt se zvýšenou vzdušnou vlhkostí nebo s vodou – u bazénů, ve sklepích, v potravinářských provozech apod.

POŽÁRNÍ A KOUŘOTĚSNÉ UZÁVĚRY

Naše výrobky jsou prověřeny nejen dlouholetým provozem, ale i přísnými atesty. Požární uzávěry SAPELI se skládají z protipožárních dveří SAPELI, které mohou být osazeny v protipožární obložkové zárubni SAPELI, protipožární rámové prosklené stěně SAPELI nebo kovové zárubni, která ovšem splňuje právně i fyzicky veškeré náležitosti pro požární uzávěr dané odolnosti. Požární uzávěry SAPELI jsou odzkoušené pro osazení jak do lehkých montovaných konstrukcí (např. protipožární sádrokartonové), tak i do tuhých (např. zděných) konstrukcí. Tyto uzávěry SAPELI lze současně s protipožární odolností (EI (EW) 30 DP3; EI (EW) 15 DP3) dodávat i s odolností KOUŘOTĚSNOU (Sa i Sm), ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ (až 37 DB), v provedení KLIMA (až odolnost KLIMA III) a bezpečnostním provedení (2. bezpečnostní třída).

Ani v tomto specifickém sortimentu nemusíte slevovat ze svých estetických nároků, protože **PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY SAPELI SI ZACHOVÁVAJÍ DESIGN JEDNOTLIVÝCH MODELOVÝCH ŘAD**. Dveře protipožární jsou vyráběny v modelových řadách označených piktogramem (plné dveře SWING a DOMINO jsou ceněny jako prosklené modely). Obložkové a rámové protipožární zárubně jsou dodávány v modelových řadách označených piktogramem v površích odpovídajících danému modelu.

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY SAPELI jsou dodávány pouze v rámové konstrukci ve všech povrchových úpravách odpovídajících tomuto typu výrobku. Více informací v kapitole PROSKLENÉ STĚNY. Všechny výrobky a ceny jsou uváděny v tzv. bytovém provedení, tj. výrobky určené pro nižší až střední zátěž. Za uvedený příplatek je možné vyrobit i uzávěry tzv. objektové, jejichž konstrukce je vhodná do objektů se střední až vysokou zátěží.

KLIMA DVEŘE

Je důležité zvolit vhodné dveře s ohledem na prostředí – klima, kde budou osazeny. Proto vám SAPELI nabízí dveře různých konstrukcí do bytů, rodinných domů, bytových domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických zařízení. Aby naše výrobky dobře sloužily svému účelu a nedocházelo k problémům s funkčností a deformací, Doporučujeme vybrat si vhodné dveře dle uvedených klima kategorií. Dveře Klima II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje AL vrstvu, jež **ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ VLHKOSTI DO DVEŘÍ.**

ROZDĚLENÍ KLIMA DVEŘÍ

Klima I. (a) Vnitřní dveře SAPELI ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.

Klima II. (b) Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).

Klima III. (c) Dveře s oblastí určení pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.

RTG DVEŘE

V našem sortimentu najdete také dveře, které splňují velmi přísné normy pro **RADIOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ**. A co je důležité, ani zde nejste omezeni ve svých estetických záměrech, protože je můžeme vyrobit ve všech plných modelech, kde není zasahováno do plochy. **DVEŘE S RTG KONSTRUKCÍ JSOU URČENY ZEJMÉNA PRO ZDRAVOTNICKÉ PROVOZY** (nemocnice, zubní ordinace apod.). Dveře jsou nabízeny s tloušťkou olověné vrstvy 2 x 1 mm. Maximální rozměr RTG dveří je 110/220 cm.

Kliky

WC – ukazatel

WC – klička

PZ – klíč FAB

BB – obyč. klíč

Praktik 01

Praktik M1

Praktik M2

Praktik M3

Design 01

Design 06

Design 07

Design M2

Design M3

Design M3

Design M4

Design M4

Design M5

Nerez 01

Nerez 02

Nerez 04

Nerez 05

Nerez 06

Nerez 07

Nerez 08

Nerez 09

Nerez 10

Nerez 11

Slim M1

Slim M2

Slim M2

Slim M3

Slim M3

Slim M4

Slim M4

Slim M5

Slim M5

Slim M6

Slim M6

Slim M7

Slim M7

Mušle zadlabávací dřevěná oválná
pro dveře posuvné
standard SAPELI pro dveře dýhované

Mušle zadlabávací dřevěná hranatá
pro dveře posuvné
standard SAPELI pro dveře dýhované

Mušle zadlabávací kovová hranatá
pro dveře posuvné, NEREZ BROUŠENÝ
standard SAPELI pro dveře s ostatními
povrchy mimo dýhy

Bezpečnostní kování 01

Bezpečnostní kování 02

Bezpečnostní kování 04

Bezpečnostní kování 05
s klikou Nerez 01

Bezpečnostní kování 06
s klikou Nerez 08

Bezpečnostní kování 07
s klikou Nerez 07

Bezpečnostní kování 08

Bezpečnostní kování M9

Bezpečnostní kování M10

Bezpečnostní kování M11

Bezpečnostní kování M12

BK Fest

Hrany, lišty, skla



Hrany s hliníkem

HRANA AL
POLODRÁŽKA

HRANA AL
BEZPOLODRÁŽKA

HRANA AL
BOČNÍ KŘÍDLO

Hrany

HRANA S2

HRANA S3

HRANA O3

HRANA P2

HRANA BOČNÍ
KŘÍDLO

HRANA O3
(BEZ POLODRÁŽKY)

2O3 – HRANA S DVOJITOU
POLODRÁŽKOU 43 dB

Lišty na plochu

2

3

4

5

8

9

H

L

Lišty zasklívací

1

2



3

4

5



8

9

D

L



H – DÝHA, CPL LAMINÁT, CPL KOVOLAMINÁT, FÓLIE



R – DÝHA, CPL KOVOLAMINÁT



Lišty k proskleným stěnám

11 A OBVOD

11 A STŘED (SVISLE)

11 A STŘED (VODOROVNĚ)

11 B OBVOD

11 B STŘED (SVISLE)

11 B STŘED (VODOROVNĚ)

11 S OBVOD

Skla v ceně

FLOAT ČIRÉ


KRIZET ČIRÉ

KŮRA ČIRÉ

PLANIBEL BRONZ

ČINČILA ČIRÉ

SAPELUX BÍLÉ

SCREEN ČIRÉ

Zámky a závěsy

Závěsy pro dveře s polodrážkou

ZÁVĚS 80/10

ZÁVĚS TUKAN

ZÁVĚS METRIK

ZÁVĚS VX7939/100

ZÁVĚS VX7939/160 PLANUM

ZÁVĚS MINI SATÉN 80/10
DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

Závěsy pro dveře bezpolodrážkové

ZÁVĚS SAPTEC

ZÁVĚS BASYS DX 61

ZÁVĚS SFS JUST
(DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ)

ZÁVĚS SFS JUST
(KOVOVÁ ZÁRUBEŇ)

ZÁVĚS VX7729/160 PLANUM

ZÁVĚS ČÍPKOVÝ (KUBIKA)

ZÁVĚS ČÍPKOVÝ GP
(METALIK)

Závěsy pro dveře HARMONIE

ZÁVĚS SOFT

ZÁVĚS SOFT 4H

ZÁVĚS SOFT TUKAN

Závěsy pro dveře kyvné

ZÁVĚS KYVNÝ

ZÁVĚS KYVNÝ

Zámky

ZÁMEK OBYČEJNÝ

ZÁMEK S TICHOU STŘELKOU

ZÁMEK
S MAGNETICKOU STŘELKOU

ZÁMEK
PRO OBOUSTRANNÉ
OTEVÍRÁNÍ

ZÁMEK VÁLCOVÝ
(KLIKA SE ZAMYKÁNÍM)

ZÁMEK VÁLCOVÝ
(KLIKA BEZ ZAMYKÁNÍ)

ZÁMEK TŘÍBODOVÝ

Bezpolodrážkový skrytý závěs SAPTEC 340. V jednoduchosti je půvab, a pokud se povede **skrýt funkční prvky dveří** pohledům tak, jako je tomu v tomto případě, potěšíme oko designéra, investora i budoucích návštěv. Tento typ závěsu nenarušuje linie dveří ani vzhled celého interiéru.

Povrchy

Dýhy

JASAN STŘÍBRNÝ

BŘÍZA

JAVOR EVROPSKÝ (EV)

JAVOR AMERICKÝ (AM)

JAVOR NATUR

CITRON

JASAN

BUK

BUK NATUR

DUB AMERICKÝ (AM)

DUB NATUR

DUB EVROPSKÝ (EV)

OLŠE

TŘEŠEŇ EVROPSKÁ

TŘEŠEŇ NATUR

JABLOŇ INDICKÁ

TŘEŠEŇ AMERICKÁ (AM)

HRUŠKA

DUB FINSKÝ

TŘEŠEŇ FINSKÁ

ZEBRANO

OŘECH SATÉNOVÝ

OŘECH POLÁRNÍ

BUBINGA KRÁJENÁ

BUBINGA LOUPANÁ

PADOUK

MAHAGON NATUR

MAHAGON

ŠVESTKA POLENSKÁ

OŘECH EVROPSKÝ (EV)



OŘECH AMERICKÝ (AM)

OŘECH NATUR



OŘECH FINSKÝ

ZEBRANO STŘÍBRNÉ

OŘECH AFRICKÝ



DUB STŘÍBRNÝ

WENGE



MAKASAR



Moření

MOŘENÁ DUBOVÁ DÝHA

Barvy

BÍLÁ PÓR

BÍLÁ HLADKÁ

BARVY DLE VZORNÍKU RAL*

**Podrobnosti si vyžádejte u svého prodejce.*

CPL laminát

CPL LAMINÁT SVISLÉ

BUK

OLŠE

DUB

HRUŠKA

TEAK



OŘECH AMERICKÝ (AM)

KOVOLAMINÁT

CPL LAMINÁT VODOROVNÉ *

DUB BĚLENÝ

JAVOR

BUK

HRUŠKA

TEAK

WENGE

** Do vyprodání zásob.*

CPL LAMINÁT STRUKTUR SVISLÉ N

JASAN BÍLÝ STRUKTUR

JASAN STRUKTUR

DUB STRUKTUR

JAVOR STRUKTUR

BUK STRUKTUR

VIŠEŇ STRUKTUR

TŘEŠEŇ STRUKTUR

DUB ŠEDÝ STRUKTUR

ŠVESTKA STRUKTUR

OŘECH STRUKTUR

WENGE STRUKTUR



CPL LAMINÁT BARVA

BÍLÁ PÓR

BÍLÁ PERLA

BÍLÁ HLADKÁ

SLONOVÁ KOST U 113 /ST2/

ŠEDÁ

STŘÍBRNÁ F 509 /ST2/

ŠEDÁ U 765 /ST2/

Fólie

BÍLÁ

JAVOR

BUK

DUB

OŘECH AMERICKÝ

TŘEŠEŇ

Vysoký lesk

LESK BÍLÁ

LESK HLUBOKÁ BÍLÁ

MAT BÍLÁ

LESK LEDOVEC

LESK CHAMPAGNE

LESK VANILKA

LESK STŘÍBRNÁ

LESK ČERVENÁ

LESK CAPPUCCINO

LESK METAL

LESK ČERNÁ

MAT ČERNÁ

Kámen

KÁMEN SAHARA

KÁMEN LÁVA



KÁMEN PODZIM

KÁMEN GRAFIT



Karton

KARTON

HPL laminát

HPL LAMINÁT NABÍZÍME DLE VZORNÍKU
EGGER, POLYREY, MAX A ARPA (ALU MAGIC).

PODROBNOSTI A CENÍKY SI VYŽÁDEJTE
U SVÉHO PRODEJCE.

Hrany ABS standardní nabídka

MULTIPLEX
STŘÍBRNÁ

MULTIPLEX
BUK

ŠEDÁ

BÍLÁ

Zveme vás k návštěvě **Sapeli center** a vzorkoven našich prodejců

Zde si můžete naše výrobky prohlédnout a vyzkoušet.
Seznam vzorkoven je uveden na stránce **www.sapeli.cz.**

Poznámky

Kontaktujte obchodní partnery SAPELI. Jedině tak získáte nejlepší servis s garancí kvality.

DVEŘE A ZÁRUBNĚ®

www.sapeli.cz

SAPELI, a.s.
Obchodní centrum, vzorkovna
Pávovská 15a, 586 02 Jihlava
Tel.: +420 567 572 511, +420 567 572 501
Fax: +420 567 211 915
E-mail: info@sapeli.cz
www.sapeli.cz