

V případě dalších dotazů vám ochotně poskytne kompletní poradenství prodejce ze společnosti Parador.
Více informací o našem širokém sortimentu indoorových i outdoorových produktů naleznete na webových stránkách www.parador.de.

Laminátové podlahy
Třívrstvé dřevěné podlahy
Masivní dřevěné podlahy
Obkladové a stropní panely
ClickBoard
Terasová prkna
Zástěny

Parador GmbH & Co. KG
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)1805.667668
(0,14 € za minutu)
info@parador.de
www.parador.de

Stav k datu: 01/2011 © Parador
Chyby a změny vyhrazeny
Kód: 1385361



Indoor Laminátové podlahy



PARADOR

69,- Kč

living performance

Parador Indoor

living performance

Obsah

living performance	4
Produkty	14
Classic	20
Parketové vzory	24
Selské vzory	29
Trendtime	34
Trendtime 1	39
Trendtime 2	40
Trendtime 4	41
Trendtime 5	44
Trendtime 6	45
Trendtime 7	48
Technologie	52
Příslušenství	54
Poradenství	58
Čeho si ceníme	62

Vlastnosti výrobku

Automatic-Click® System	
Safe-Lock® System	
Ochrana proti bobtnání	
Antistatické vlastnosti	
Bez V-spáry	
2 V-spára	
4 V-spára	
Záruční doba pro komerční nebo bytové použití	 
Třída použití v komerční a bytové oblasti	 

Umění života splňuje požadavky na výkonnost

Podrobné informace viz: Kapitola „Design spár“ na straně 19
Nebo kapitola „Technologie“ na straně 52.





PARADOR

Výkonnost každý den

Výkony podáváme celý život.
Výkonnost je po nás
požadována den co den.
A máme-li podávat výkony
každý den, musíme mít pevný
základ pod nohama.

Jak žijeme

Pro nás je umění bydlet oceněním krásy a zdrojem inspirace v každém okamžiku života.

Obytné prostory jsou výrazem našeho individuálního postoje k životu a osobních přání. Nastavení vysokého standardu a maximální snaha se zlepšovat jde obvykle ruku v ruce se zvláštním smyslem pro význam slova kvalita. Společnost Parador nabízí luxusní produkty pro kvalitní bydlení. Kvalita od společnosti Parador se vyznačuje perfektním zpracováním materiálů, ale především jedinečným designem. Nabídka inovativních produktů s vysokou kvalitou a kreativitou od Paradoru vytváří exkluzivní základ pro luxusní vybavení jak interiérů, tak i exteriérů.



Pinie, selský vzor
Struktura hrubého řezu
Classic 1050



Dub světle šedý
Trendtime 6
Jemně matná struktura

Produkty

Laminátové podlahy si již před dlouhou dobou vyčlenily své jedinečné místo hned vedle třívrstvých podlah a podlah z masivního dřeva.

A to nejen pro vysokou odolnost a snadnou údržbu dřeva, díky níž jsou vhodné pro náročné požadavky v intenzivně namáhaných místnostech. V současné době jsou laminátové podlahy vnímány jako cenná alternativa k podlahám ze skutečného dřeva. Laminátové podlahy od společnosti Parador hrají v tomto vývoji zvláštní roli. Díky bohatým zkušenostem se dřevem a nejnovějším technickým poznatkům je společnost Parador v pozici, kdy vytváří autentické interpretace vysoce kvalitního dřeva a také do laminátových podlah realisticky transformuje další klasické materiály, jako je kámen či beton. A co více, grafické motivy a dekory plné fantazie od věhlasných mezinárodních designérů umožňují Paradoru ukázat fascinující nové možnosti designu.

Classic


Laminátová podlaha Classic od společnosti Parador nabízí široký výběr dekorů dřeva v téměř perfektních imitacích přírodního materiálu. Díky nadčasové a vytříbené eleganci se podlahy z této kolekce v parketovém i selském vzoru kombinují s klasickým i moderním nábytkářským stylem.

Trendtime

Laminátová podlaha Trendtime od společnosti Parador je zosobněním moderních současných nábytkářských trendů. Toto spektrum pokrývá autentické imitace kvalitního dřeva a jiných působivých materiálů až po velmi zajímavé materiály s neobvyklými grafickými motivy – v mnoha různých formátech lamel, povrchových strukturách a kombinacích spár. Ideální základ pro nábytkářský styl orientovaný na design.

Edition / Identity


Laminátová podlaha Edition od společnosti Parador vyzdvihuje individuální podlahový design na zcela novou úroveň: dvanáct špičkových designérů se nechává inspirovat a propůjčuje značce Parador svoji charakteristickou tvořivost. Skutečná nádhera: podlahy v umělecké kvalitě v maximálně brilantních intenzivních barvách. Značka Identity od společnosti Parador dovršuje tento trend směrem k individualizaci, můžete tak vytvářet jedinečné designy laminátových podlah v luxusní kvalitě podle svých vlastních nápadů.



Veškeré informace o této sortimentní řadě najdete v samostatných brožurách Edition / Identity od společnosti Parador.


Povrchový design

Kromě různých dekorů mají laminátové podlahy od společnosti Parador pozoruhodný rozsah různých povrchových struktur, které společně s dekorem zesilují autentický efekt podlahy.




Autentická struktura

Tento povrch využívá zrnitosti a suků v dekoru a svou výraznou strukturou dřeva podtrhuje přirozený dojem skutečného dřeva.



Designová struktura

Tento povrch má jemnou univerzální strukturu s vrypy a reálnou strukturou dřeva, díky níž jsou zvýrazněny a opticky podtrženy pruhy v dekoru.



Jemná struktura dřeva

Tento povrch je charakterizován nenápadnou strukturou reálného dřeva s jemnými póry, který propůjčuje jednotlivým lamelám živý a současně propracovaný vzhled.



Kartáčovaný povrch

Kartáčovaný povrch zintenzivňuje příjemně přirozený pocit ze struktury dřeva na základě pískovaného kartáčovaného efektu.



Lesklý povrch

Velmi hladký povrch, díky němuž má podlaha luxusní exkluzivní lesk.




Struktura dřeva

Povrch není hladký, ale má reálný vzhled dřeva. To znásobuje po vzhledové i pocitové stránce dojem, že produkt je vyroben ze skutečného dřeva.



Mramorovaná struktura

Povrch s měnící se matnou a lesklou strukturou. Evokuje živý a reliéfní vzhled starých technik nanášených špachtlí.




Olejová struktura

S propracovaným matným vzhledem imituje tento povrch charakteristický lesk olejovaného masivního dřeva.




Reálná struktura dřeva

Struktura s reliéfem reálného dřeva se stoprocentně hodí k dekoru synchronizovanému se dřevem a je speciálně navržena pro vybrané dekory parketových vzorů.



Rustikální struktura

Tato povrchová struktura evokuje vzhled hrubě řezaného dřeva, jaké můžete najít ve starých chalupách na venkově.



Struktura hrubého řezu

Tato struktura se vyznačuje charakteristickým povrchem s hrubým porézním řezem a zvláštním moderním vzhledem použitého dřeva se stopami oprácvání pilou.



Jemně matná struktura

Svým porézním vzhledem s jemným žilkováním vypadá tato struktura jako neopracované dřevo. Přímou vyzývá k dotyku a vytváří zvláště intenzivní senzorický dojem.



Struktura kamene

Univerzální reliéfní strukturou napodobuje tento povrch moderní kamenné podlahy. Nerovnoměrnost jako na skutečných kamenech dokonce budete cítit!

Design spár

Vedle dekoru a formátu lamel, vzhledu po instalaci a povrchové struktury je charakteristický vzhled podlahy také určen typem spár. Zatímco instalace beze spár vytváří klidný a celistvý dojem, instalace se spárami podtrhuje individuální charakter lamel. Na základě výběru mezi různými druhy spár laminátová podlaha Parador dále rozšiřuje rozsah vytváření individuálních designů.


Bez V-spáry

V případě klasické instalace bez V-spáry se lamely spojují bez viditelných mezer. To vytváří celkový celistvý dojem a klidný a harmonický vzor.




2 V-spára

Dlouhé hrany s drážkou podtrhují ušlechtilý efekt délky lamel a jejich autentický vzhled. Zvyšují živost a opticky prohlubují podlahu.



4 V-spára


Dlouhé i koncové hrany s drážkou po celém obvodu vytvářejí instalační vzor s šarmem a elegancí skutečné dřevěné podlahy, v níž vyniká každá jednotlivá lamela.



Laminátová podlaha Classic

Dub šedohnědý, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050

Laminátová podlaha Classic



Laminátová podlaha Classic v parketovém a selském vzoru otvírá široké možnosti pro design prostřednictvím různých dekorů a struktur. Podlahy z této kolekce jsou navíc k dispozici ve třech různých kvalitách, a proto je lze cíleně vybírat podle různých požadavků na použití. Laminátovou podlahu Classic je možné kombinovat s klasickými a moderními stylovými prvky a je ideální volbou pro nadčasový elegantní design podlah, který přesahuje krátkodobé módní trendy.

Classic 1040

- › Tloušťka lamely 7 mm
- › Ochrana proti bobtnání: o 60 % lepší než předepisuje norma EN 13329
- › Impregnace všech hran lamel
- › Strukturované povrchy
- › Formát: 1285 x 192 mm



Classic 1050

- › Tloušťka lamely 8 mm
- › Ochrana proti bobtnání: o 60 % lepší než předepisuje norma EN 13329
- › Impregnace všech hran lamel
- › Strukturované povrchy
- › Formát: 1285 x 192 mm



Classic 1060

- › 9 mm tloušťka lamely
- › Ochrana proti bobtnání: o 60 % lepší než předepisuje norma EN 13329
- › Impregnace všech hran lamel
- › Strukturované povrchy
- › Formát: 1285 x 192 mm



Laminátová podlaha Classic

Parquetové vzory




Přírodní javor, parketový vzor 3-pásky
Struktura dřeva
Classic 1040




Buk světlý, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040




Buk, parketový vzor 3-pásky
Jemná struktura
Classic 1040




Dub akcent, parketový vzor 3-pásky
Jemná struktura
Classic 1040, Classic 1050



Dub šedohnědý, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050



Dub bělený, parketový vzor 3-pásky
Reálná struktura dřeva
Classic 1040



Dub přírodní, parketový vzor 3-pásky
Reálná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1060



Dub patina bílý, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040



Dub stříbrný, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040




Dub šedohnědý,
parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050

Laminátová podlaha Classic

Parquetové vzory




Jasan šedý patina, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050



Třešeň, parketový vzor 3-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1040



Ořech antik, parketový vzor 3-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050



Ořech přírodní, parketový vzor 3-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050




Ocean Teak, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050, Cassic 1060




Švestka, parketový vzor 3-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050



Dub kouřový
Jemná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Ořech bělený, parketový vzor 3-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Cedr, parketový vzor 2-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060

Cedr, parketový vzor 2-pásky
Jemná struktura
Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060

Laminátová podlaha Classic

Parketové vzory




Dub lávový, parketový vzor 2-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050




Dub Emory, parketový vzor 2-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050, Classic 1060



Jasan tropický, parketový vzor 2-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050



Ořech Texas, parketový vzor 2-pásky
Jemná struktura dřeva
Classic 1060



Dub bahenní, parketový vzor 2-pásky
Jemně matná struktura
Classic 1040, Classic 1050




Dub mix
Jemně matná struktura
Classic 1040

Selské vzory




Javor, selský vzor
Struktura dřeva
Classic 1040




Javor, selský vzor
Struktura dřeva
Classic 1050




Buk, selský vzor
Struktura dřeva
Classic 1040



Buk, selský vzor
Struktura dřeva
Classic 1050




Dub patina
Kartáčovaný povrch - olej
Classic 1050



Dub kouřový Castell, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1060



Dub tmavý bělený, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1040, Classic 1060



Dub tmavý bělený, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1050

Laminátová podlaha Classic

Selské vzory



Dub Country, selský vzor
Rustikální struktura
Classic 1050





Dub bělený, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1040




Dub bělený, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1050





Dub bělený, selský vzor
Reálná struktura dřeva
Classic 1050





Dub kouřový – bílý olej, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1050





Dub broušený, selský vzor
Jemně matná struktura
Classic 1050






Dub světle šedý, selský vzor
Jemně matná struktura
Classic 1050





Dub světle šedý, selský vzor
Jemně matná struktura
Classic 1060



Dub přírodní, selský vzor
Reálná struktura dřeva
Classic 1050



Selské vzory




Dub šedý, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1040




Dub šedý, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1050






Merbau, selský vzor
Struktura dřeva
Classic 1050





Dub kouřový, selský vzor
Kartáčovaný povrch
Classic 1050





Ořech, selský vzor
Struktura dřeva
Classic 1040, Classic 1050





Jilm bílý, selský vzor
Jemně matná struktura
Classic 1040






Jilm bílý, selský vzor
Jemně matná struktura
Classic 1050



Laminátová podlaha Classic

Selské vzory



Laminátová podlaha Trendtime

Jasan patina přírodní
Rustikální struktura
Trendtime 1

Laminátová podlaha Trendtime

Trendtime 1

1

2

4

5

6

7

› Zámková laminátová podlaha v provedení dlouhých užších lamel

› Rozměry: 1285 x 158 x 8 mm

25 years

5 years

Trendtime 2

1

2

4

5

6

7

› Zámková laminátová podlaha v provedení kratších a úzkých lamel

› Rozměry: 850 x 95 x 8 mm

25 years

5 years

Trendtime 1 + 2

1

2

4

5

6

7

› Kombinace užších lamel z Trendtime 1 s kratšími lamelami z Trendtime 2 pro zvláště exkluzivní vzhled podlahy

25 years

5 years

Trendtime 4

1

2

4

5

6

7

› Zámková laminátová podlaha v provedení širokých lamel

› Rozměry: 1285 x 400 x 8 mm

› 4 V-spáry a mikro 4 V-spáry

25 years

5 years

Trendtime 5

1

2

4

5

6

7

› Zámková laminátová podlaha ve vzhledu přírodního kamene

› Rozměry: 638 x 330 x 8 mm

25 years

5 years

Trendtime 6

1

2

4

5

6

7

› Zámková laminátová podlaha v exkluzivním provedení dlouhých lamel

› Rozměry: 2200 x 243 x 9 mm

25 years

5 years

Trendtime 7

1

2

4

5

6

7

› Zámková laminátová podlaha v exkluzivním provedení úzkých dlouhých lamel

› Rozměry: 2200 x 158 x 9 mm

25 years

5 years

Trendtime 6 + 7

1

2

4

5

6

7

› Kombinace lamel z řady Trendtime 6 s úzkým formátem lamel z řady Trendtime 7 pro zvláště exkluzivní design po pokládce


25 years

5 years

Řada Trendtime zosobňuje současné mezinárodní trendy v nábytkářství v podobě laminátových podlah vysoké kvality a nabízí širokou škálu autenticky použitých exkluzivních typů dřeva. Vyniká individuálním vzhledem výrazných přírodních materiálů a kreativními grafickými motivy. Originální vzhled dekorů je posílen vhodnou povrchovou strukturou. Tuto kolekci různorodých vzhledů v šesti odlišných formátech s různými typy spár lze použít pro vytvoření atraktivních a moderních podlah podle vašeho osobního vkusu.

Laminátová podlaha Trendtime


Trendtime 1




Banane Abaca
Jemně matná struktura
Trendtime 1




Dub bělený
Autentická struktura
Trendtime 1




Dub přírodní
Autentická struktura
Trendtime 1



Dub
Struktura hrubého řezu
Trendtime 1



Dub kouřový
Rustikální struktura
Trendtime 1



Jasan patina přírodní
Rustikální struktura
Trendtime 1



Borovice bělená
Jemně matná struktura
Trendtime 1



Ořech Finline
Jemná struktura dřeva
Trendtime 1




Teak Yachtdeck
Olejová struktura
Trendtime 1



Jasan patina přírodní
Rustikální struktura
Trendtime 1

Laminátová podlaha Trendtime

Trendtime 1 / Trendtime 2




Ořech
Struktura dřeva
Trendtime 1





Jasan Kontrast
Jemně matná struktura
Trendtime 2





Ořech
Jemně matná struktura
Trendtime 2






Letters Black
Jemná perlička
Trendtime 2





Letters White
Jemná perlička
Trendtime 2





Ořech bělený
Olejová struktura
Trendtime 2





Ořech
Struktura dřeva
Trendtime 2





Wine & Fruits
Rustikální struktura
Trendtime 2





Wine & Fruits Black
Rustikální struktura
Trendtime 2



Trendtime 2 / Trendtime 4



Wine & Fruits White
Rustikální struktura
Trendtime 2






Beton
Struktura kamene
Trendtime 4





Bříza Multiplex
Olejová struktura
Trendtime 4





Delft
Jemná perlička / mikro 4V-spára
Trendtime 4





Global Stamps / mikro 4V-spára
Jemná perlička
Trendtime 4






Holzschnittletter / mikro 4V-spára
Jemná perlička
Trendtime 4






Light Lines
Jemná perlička, mikro 4V-spára
Trendtime 4





Mineral Antracit
Struktura kamene
Trendtime 4





Centimetre
Jemná perlička, mikro 4V-spára
Trendtime 4



Centimetre
Jemná perlička, mikro 4V-spára
Trendtime 4



Laminátová podlaha Trendtime


Trendtime 4 / Trendtime 5



Painted Black
Mramorovaná struktura
Trendtime 4



Painted White
Mramorovaná struktura
Trendtime 4




Surová ocel
Olejová struktura
Trendtime 4



Uni bílá
Lesklá struktura
Trendtime 4



Botticino
Olejová struktura
Trendtime 5



Ferrostone
Struktura kamene
Trendtime 5




Modern Onyx
Struktura kamene
Trendtime 5



Zink 30
Olejová struktura / mikro 4V-spára
Trendtime 5


Trendtime 6



Dub Barrique
Jemně matná struktura
Trendtime 6



Dub Castell bělený
Kartáčovaný povrch
Trendtime 6



Dub Castell kouřový
Kartáčovaný povrch
Trendtime 6



Dub Castell přírodní
Kartáčovaný povrch - olej
Trendtime 6



Dub Cognac
Jemně matná struktura
Trendtime 6



Dub světlešedý
Jemně matná struktura
Trendtime 6



Dub patina bílý
Jemně matná struktura
Trendtime 6



Laminátová podlaha Trendtime

Trendtime 6




Dub Sand
Jemně matná struktura
Trendtime 6



Dub stříbrošedý
Jemně matná struktura
Trendtime 6




Dub štípaný
Struktura hrubého řezu
Trendtime 6



Borovice bělená
Olejová struktura
Trendtime 6



Modřín bělený
Jemná perlička
Trendtime 6




Ořech Loft
Jemně matná struktura
Trendtime 6



Dub světlešedý
Jemně matná struktura
Trendtime 6


Laminátová podlaha Trendtime

Trendtime 7



Dub Castell kouřový
Kartáčovaný povrch
Trendtime 7






Dub světlešedý
Jemně matná struktura
Trendtime 7






Dub patina bílý
Jemně matná struktura
Trendtime 7






Dub
Struktura hrubého řezu
Trendtime 7





Dub Sand
Jemně matná struktura
Trendtime 7





Jasan patina přírodní
Rustikální struktura
Trendtime 7





Borovice bělená
Jemně matná struktura
Trendtime 7






Dub
Struktura hrubého řezu
Trendtime 7



Dub
Jemně matná struktura
Trendtime 7

Technologie

Složení produktu



① Vrchní vrstva vysoce odolná proti opotřebení vyrobená z melaminové pryskyřice

② Vrstva dekoru potištěná propracovanými dekory s vynikající reprodukcí

③ Speciální nosná deska odolná proti bobtnání

④ Patentovaný zámkový systém

⑤ Snadná renovace díky nízké konstrukční výšce

⑥ Spodní strana odpuzující vlhkost

Vlastnosti produktu

Kromě působivého vzhledu vyniká laminátová podlaha Parador funkčním složením. Díky oděruvzdorné vrchní vrstvě vyrobené z melaminové pryskyřice jsou tyto podlahy vhodné do prostor s vysokou intenzitou zátěže, každá kolekce vždy však dle své třídy opotřebení. Díky extrémně malé instalační výšce jsou vhodné i pro renovace. Při pokládce vyniká laminátová podlaha Parador inteligentní technologií. Patentovaný systém Automatic-Click® umožňuje snadnou instalaci bez speciálních nástrojů, zajišťující perfektní vzhled po dlouhá léta. Lamely se speciálním profilem Safe-Lock® garantují pevné spoje s velkou přesností a stabilitou spojení. Nosné desky s impregnací proti bobtnání po celém obvodu chrání lamely proti vlhku a bobtnání hran.



Automatic-Click®

Automatic-Click® systém s uzavřením koncových hran. Velmi jednoduché – velmi stabilní.



Safe-Lock®

Patentovaný zámkový systém s profilem Safe-Lock®: stačí lamely sestavit k sobě a bezpečně je zaklapnout na místo.



Lepší antistatické vlastnosti

Zvýšená vodivost snižuje elektrostatické výboje.



Ochrana proti bobtnání


Nosná deska odolná proti bobtnání a impregnace po celém obvodu lamel zajišťuje spolehlivou ochranu proti bobtnání.

Příslušenství

Podlahové lišty a profily


Pro dokonalé ukončení a harmonický vzhled přechodů k sousedním povrchům nabízí společnost Parador široký sortiment elegantních a funkčních profilů pro laminátové podlahy. Pomocí různých tvarů a dekorů vytvoříte ideální shodu s příslušným dekorem. Patentovaná zámková technologie velmi usnadňuje montáž. Stačí je jednoduše nasunout na příchytku a stejně snadná je i následná demontáž.

Plastové komponenty typ 1




Vnitřní a vnější rohy pro začištění lišty SL 4. Dodávají se v hliníkové nebo zlaté úpravě.

Plastové komponenty typ 2




Vnitřní a vnější rohy pro začištění lišty SL2. Dodávají se v úpravě mramoru, hliníku, zlata nebo kouřového dubu.

Příchytky



Příchytky (červené) pro lišty SL 4, SL 17 a SL 18 s kabelovým vedením hloubky 5 mm pro kabely od reproduktorů a telefonní kabely.



Příchytky (zelené) pro lišty SL2, SL 5, SL 6 a SL 16 s kabelovým vedením hloubky 10 mm pro síťové a anténní kabely.

Podklady pro laminátové podlahy

Podklad vytváří dokonalý základ pro položení vaší nové podlahy Parador a dodává designu podlahy cenné funkční vlastnosti. Vyrovnává mírné nerovnosti podloží a poskytuje požadovanou ochranu proti vlhkosti na minerálních podložích. Speciální akustické podklady snižují kročejový hluk a hluk v místnosti, což je hluk odražený podlahou při chůzi a je slyšitelný nejen v dané místnosti, ale přenáší se i do místností spodních. Parador nabízí rozsáhlý sortiment podkladů vysoké kvality, které se ideálně hodí pro různé instalace i účely a současně zlepšují akustiku místnosti i celkové zatížení hlukem.

Podklad	PE-Folie	Uno-Protect	Duo-Protect	Plan-Protect	Akustik-Protect 100	Akustik-Protect 200	Akustik-Protect 300
Tloušťka materiálu	0,2 mm	2,5 mm	2,9 mm	5,5 mm	1,8 mm	2 mm	2,8 mm
Zlepšení - kročejový hluk*	–	16–22 dB	16–22 dB	15–19 dB	15–18 dB	15–18 dB	16–19 dB
Zlepšení - hluk v místnosti*	–	–	–	–	18 Sone	22 Sone	25 Sone
Ochrana proti vlhkosti	•	–	•	–	•	–	•
Podlahové vytápění teplou vodou	•	•	•	–	•	•	•

* U těchto údajů se jedná o přibližné hodnoty, které jsou závislé na druhu vrchní podlahy.

Uno-Protect



Podklad s možností vysokého zatížení pro všechna suchá podloží.

- › Použitelné pro dřevěné podlahy, třískové podlahy, podlahy z PVC, linoleum atp.
- › Vysoká pevnost v tlaku a tvarová stálost až 20 000 kg/m²
- › Impregnováno proti plísním
- › Bez ochrany proti vlhkosti

Duo-Protect



2-in-1 podklad s ochranou proti vlhkosti a tlumením kročejového hluku.

- › Speciálně pro novostavby: dvojitá ochrana proti páře a vlhkosti, proti zbytkové vlhkosti v betonu, potěru a dlažbě
- › Vysoká pevnost v tlaku a tvarová stálost až 20 000 kg/m²
- › Impregnováno proti plísním

Plan-Protect



Praktický podklad proti kročejovému hluku z přírodních dřevních vláken

- › Použitelné pro dřevěné palubky, třískové desky, podlahy z PVC, linoleum apod.
- › Optimální vyrovnání malých podlahových nerovností při vysoké pevnosti v tlaku
- › Čistý přírodní produkt z dřevních vláken

Akustik-Protect 100



Podložka vysoké kvality pro tlumení kročejového hluku a hluku v místnosti.

- › Speciálně vyvinuta pro použití u plovoucích laminátových, třívrstvých a masivních dřevěných podlah
- › Optimální tlumení kročejového hluku– není nutná žádná další ochrana proti kročejovému hluku
- › Hliníková spodní strana pro lepší ochranu proti vlhkosti
- › Ochrana při páře a vlhkosti

Akustik-Protect 200



Podložka vysoké kvality pro tlumení kročejového hluku a hluku v místnosti.

- › Speciálně vyvinuta pro použití u plovoucích laminátových, třívrstvých a masivních dřevěných podlah
- › Optimální tlumení kročejového hluku– není nutná žádná další ochrana proti kročejovému hluku
- › Nedodává se s ochranou proti vlhkosti
- › Nevhodné pro minerální podloží

Akustik-Protect 300



Akustická podložka vysoké kvality.

- › Speciálně vyvinuta pro použití u plovoucích laminátových, třívrstvých a masivních dřevěných podlah
- › Obsahuje hliníkovou lepicí pásku pro utěsnění spár
- › Hliníková spodní strana pro lepší ochranu proti vlhkosti

Poradce

Chcete-li si vybrat perfektní podlahu, která bude vyhovovat vašim požadavkům a chcete ji využívat dlouhá léta, je třeba zvážit několik důležitých okolností. Základní informace jsme pro vás shrnuli v následujícím poradci. Máte-li ještě další dotazy, váš prodejce od společnosti Parador vám ochotně poradí. Rozsáhlé poradenství a pokyny k montáži najdete na webových stránkách www.parador.de.

1. Před nákupem
- ›
2. Po nákupu
- ›
3. Zachování hodnoty

1. Před nákupem

Použití	Laminátová podlaha od společnosti Parador je nabízena v širokém sortimentu různých formátů, instalačních vzorů, dekorů i povrchových struktur, a proto je tím pravým řešením pro každý obytný prostor i požadovaný styl. V závislosti na třídě opotřebení je laminátová podlaha Parador vhodná také pro požití v komerčních prostorech. Rozhodně se však nedoporučuje užívat laminátovou podlahu ve vlhkých oblastech a místnostech se stálou vlhkostí. Vlhkost by měla být vždy v rozsahu mezi 50 % a 65 %.
Třída opotřebení	Laminátové podlahy jsou rozděleny do šesti standardních tříd opotřebení v souladu s normou DIN EN 13329, která poskytuje informace o vhodnosti podlahy pro konkrétní použití a její toleranci při dlouhodobém namáhání. Třídy opotřebení 21-23 jsou určeny pro domácí použití, zatímco třídy opotřebení 31-34 jsou vhodné pro silně namáhané komerční oblasti. V zásadě platí následující: čím vyšší je třída opotřebení, tím je podlaha odolnější. V závislosti na jednotlivých třídách opotřebení jsou laminátové podlahy Parador také vhodné pro intenzivně využívané plochy, jako jsou kanceláře nebo showroomy.
Příslušenství	Aby perfektně fungovala nejenom instalace podlahy, ale také přechody do sousedních místností, zamyslete se při koupi nové laminátové podlahy Parador nad správným příslušenstvím, jako jsou podklady a lišty. Originální sortiment příslušenství Parador vám nabídne širokou škálu produktů pro každodenní požadavky a různé situace v místnostech.

2. Po nákupu

Přeprava/skladování	Při přepravě laminátové podlahy buďte opatrní, aby se materiál nepoškodil. Dlouhé formáty by měli přepravovat dva lidé. Před instalací se lamely musí aklimatizovat, to znamená být alespoň po dobu 48 hodin uloženy v místě instalace v původním balení. Zajistěte, aby balíky byly položeny naplocho a při skladování nedocházelo ke zkroucení.
---------------------	---

Podklad	Kromě pevného, čistého a suchého podloží hraje důležitou roli správný podklad. Podklad vyrovnává mírné nerovnosti a poskytuje požadovanou ochranu proti vlhkosti na minerálních podložích. Speciální akustické produkty tlumí kročejový hluk a hluk v místnosti. Společnost Parador vám nabídne správný podklad pro každý požadavek. Podrobnosti o podkladech najdete v kapitole Technologie.
---------	---

Pokládka	Jakmile je položen podklad, můžete začít se skutečnou instalací laminátové podlahy. V případě plovoucí pokládky se laminátová podlaha pokládá bez pevného připojení k podkladu, na němž se může volně pohybovat. Díky jednoduchému zámkovému systému může být laminátová podlaha od společnosti Parador takto bezpečně položena i bez předchozích zkušeností. Tyto podlahy jsou proto pro tuto oblíbenou metodu instalace zvláště vhodné. V mimořádných případech může být podlaha přilepena k podkladu elastickým lepidlem. Při instalaci podlahového vytápění je zvažována možnost jak plovoucí, tak lepené instalace. Příznivý tepelný odpor laminátových podlah společnosti Parador umožňuje efektivní provoz podlahového vytápění v obou případech. Maximální povrchová teplota nesmí přesáhnout 28 °C.
----------	--

3. Zachování hodnoty

Úklid/údržba	Doporučuje se pravidelné čištění vysavačem nebo zametání. V případě mokrého čištění je důležité, aby hadr byl dobře vyždímán a netvořily se kaluže zadržující vodu. Hrubé prášky, vosky na podlahy, parní čističe a leštidla vytvářejí na podlaze skvrny, a proto by neměly být používány. Hluboká špína se nejlépe odstraňuje pomocí kusu látky napuštěné rozpouštědlem. Pro tyto účely je vhodný aceton, odstraňovač laku na nehty a ředidlo. Písek a špína by měly být řádně zachyceny vhodnými zónami pro záchyt nečistot, jako jsou vstupní rohožky, které fungují jako savý papír.
--------------	--

Ochrana/oprava	Pro prevenci mechanického poškození a poškrábání by měly být židle a stoly opatřeny měkkými filcovými podložkami. Kancelářské židle a pojízdné skříňky by měly mít měkká kolečka. V oblastech vystavených zvláště náročnému užívání (např. vchodové prostory) se doporučuje v případě potřeby užívat speciální ochranné rohože. V případě jakéhokoli poškození je možné a vhodné opravit poškozené oblasti opravnou pastou Parador v příslušném barevném odstínu.
----------------	---

Dlouhodobé chování	Laminátové podlahy od společnosti Parador se vyznačují zvláštní trvanlivostí- svou hodnotu si uchovávají. Budete-li se řídit informacemi o tom, jak hodnotu zachovat, jak podlahy čistit a udržívat, uchovají si svoji individuální krásu i v nadcházejících letech. Na rozdíl od skutečných dřevěných podlah nemění laminátová podlaha svůj původní charakter v průběhu času tím, že bybledla nebo naopak tmavla.
--------------------	--

Čeho si ceníme

Jako společnost zpracovávající dřevo jsme si vědomi toho, že máme zvláštní odpovědnost za životní prostředí a za chování k přírodním zdrojům trvale udržitelným způsobem. Pro své produkty ze skutečného dřeva používáme pouze dřevo z trvale udržitelných programů lesnictví a cíleně se vzdáváme využívání tropického dřeva. Dřevěný odpad je dodáván zpět do tepelných elektráren s biomasou, čímž se vytváří obnovitelná energie. Ve výrobě našich laminátových podlah a panelů se pro potisky papírů s dekory používají pouze organická barviva. Všechny naše produkty jsou pravidelně testovány nezávislými instituty z hlediska vlivu na životní prostředí a byly označeny jako dobré. To znamená, že mimo jiné můžeme používat známou pečeť kvality „Blue Angel“ („Modrý anděl“). Protože chceme vyhovět vysokým ekologickým a kvalitativním standardům, provádíme vývoj a výrobu výlučně v Německu a Rakousku. Tím zajistíme, že naše produkty budou v každém ohledu splňovat vaše i naše normy pro kvalitu a udržitelnost.

